

2、竞价一览表

货币单位：人民币

合同包	品目号	货物名称	品牌	产地	型号/规格/技术指标	数量	单价(元)	总价(元)
1	1	椅子	和谐	福州	常规 1、饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 2、基材：选用 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板。 3、油漆：采用优质的聚脂漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。 4、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件； 7、配件：采用优质的五金配件。	56 张	370	20720
	2	沙发	和谐	福州	3+1+1 1、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性； 2、海绵：内为 PU 成型高弹海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形； 3、脚架：采用优质电镀钢脚，不易生锈； 4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然；间隙细小且均等；	1 套	2800	2800
	3	茶几	和谐	福州	长+方 框架材质为不锈钢 201 高铜料，管壁 1.2mm， 镜面亮光加工处理；玻璃采用 8~10mm 镜面白玻高温钢化，环保黑色烤漆；	1 套	930	930

4	前台椅子	和谐	福州	<p>常规</p> <p>1、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；</p> <p>2、海绵：内为PU成型高弹海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；</p> <p>3、脚架：采用优质电镀钢脚，不易生锈；</p> <p>4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等；</p>	10张	650	6500
5	椅子	和谐	福州	<p>常规</p> <p>1、椅板：采用厚度为$\geq 12\text{mm}$的多层板制作，板材承受力达300kg（允许正负1%偏差），经防腐防虫化学处理。</p> <p>2、海绵：内为高密度定型海绵，不变形。</p> <p>3、饰面：表层为优质网布饰面，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感舒适，透气性强。</p> <p>4、尼龙五星脚，可承受300KG压力均匀。</p> <p>5、扶手：根据人体工程学原理设计，采用PP工程塑料一次性成型。</p> <p>6、详细尺寸：座宽590mm（含扶手），总深610mm，座深500mm，椅子总高1150mm。</p> <p>7. 加头枕</p>	15张	440	6600
6	洽谈桌椅 1桌3椅	和谐	福州	<p>常规</p> <p>1、基材：采用白蜡木制作，材质硬，花纹美丽，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大。充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损，完全符合国家木质等级等级要求，木质无虫眼、划伤、死节、霉变、腐朽等缺陷。</p> <p>2、油漆：选用优质环保聚脂漆，无异味，全封闭涂装，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，色泽柔和，质感细腻，漆膜硬度高，光度自然，手感良好，可长期保持漆面效果。</p> <p>3、配件：采用优质五金配件。</p>	1组	4650	4650

7	条桌	和谐	福州	<p>1200*420*760</p> <p>1、饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、基材：选用$\geq 18\text{mm}$厚中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板</p> <p>3、油漆：采用优质的聚脂漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。</p> <p>4、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件；</p> <p>7、配件：采用优质的五金配件。</p>	9张	550	4950
8	主席台	和谐	福州	<p>4200*700*860</p> <p>1、饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、基材：选用$\geq 18\text{mm}$厚中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板</p> <p>3、油漆：采用优质的聚脂漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。</p> <p>4、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件；</p> <p>7、配件：采用优质的五金配件。</p>	1张	4650	4650
9	椅子	和谐	福州	<p>常规</p> <p>1. 椅板：采用9层夹板热压成型，成型板材约12mm，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理；</p> <p>2. 饰面：采用优质西皮饰面，皮质柔软，透气性强；</p> <p>3. 海绵：采用一次性发泡成型，高回弹、防老化阻燃海绵，海棉密度45kg/立方。</p> <p>4. 椅架：采用烘干实木制作，板材经防腐、防虫等化学处理</p> <p>5. 油漆：采用家具环保聚脂漆，硬度高，耐压。</p>	5张	380	1900



10	方凳	和谐	福州	<p>常规</p> <p>1、基材：采用榉木制作，材质硬，花纹美丽，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大。充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损，木质无虫眼、划伤、死节、霉变、腐朽等缺陷。</p> <p>2、油漆：选用优质环保聚脂漆，无异味，全封闭涂装，附着力强，流平性高。</p> <p>3、配件：采用优质五金配件。</p>	10 张	180	1800
11	等候椅	和谐	福州	<p>常规</p> <p>1、产品标配尺寸：3 人位 L1760*W625*H790MM，每增加一个座位产品长度将会增加 560MM</p> <p>2、材质说明：</p> <p>2.1、座背椅板为 PU 材质，内置铁架+铁板，内置铁架采用 10*20*2.0 T 优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用 1.2T mm 优质冷斩钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体。使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型，椅板成型宽度 515 mm/允许公差±3 mm，模内定型 PU 颜色。</p> <p>2.2、扶手和椅脚：采用优质铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面涂装优质喷漆。调节脚垫采用全新 PP 料及特定螺丝通过专用模具注塑成型，调节脚采用全新内置技术美观大方。</p> <p>2.3、承重梁采用直径 60mm、厚度 2.5mm 六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。</p> <p>3、调节脚垫：标配用内置 PP 脚垫，显得美观大方。</p> <p>4、紧固件（安装螺丝）：座背 PU 组合安装采用 M8*25 大扁头内六角螺丝连接，座背 PU 与承重梁采用 M10*80 圆头内六角螺丝连接。</p> <p>5、需提供扶手和椅脚连体小样一个。</p>	12 张	890	10680



12	吧椅	和谐	福州	常规 1、椅面采用西皮饰面,手感柔软透气性好.湿性度达到4-5度,耐光性好。 2、椅座底板坐感舒适采用回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形 3、脚架采用优质轧钢管制作,表面电镀工艺处理,配优质气压棒,令座椅伸缩自如,调节轻便。	5张	150	750
竞价总价(大写)		陆万陆仟玖佰叁拾元整。				小写: 66930	

注: 当一个合同包有多个品目号时, 投标人应计算出该合同包的合计价。

竞价人(全称并加盖公章): 福州和谐家具有限公司

竞价人代表签字: 瞿锦云



中国建设银行网上银行电子回执			
币别: 人民币元 日期: 20190829 凭证号: 102521399175 账户明细编号-交易流水号: 1083-3606100070XCFCNMYEM			
付款人	全称	福州和谐家具有限公司	收款人
	账号	35050161000700003339	
	开户行	中国建设银行股份有限公司福州城东支行	
	全称	福建国诚招标有限公司	
	账号	35001610007052530977-0003	
	开户行	建行福州城东支行	
大写金额	叁仟元整	小写金额	3,000.00
用途	项目编号: FJGCWSJJ-F5-2019-274 竞价保证金	钞汇标志	钞
摘要	网络转账		
重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。			



注: 与原件一致

3、货物说明一览表

(按竞价货物合同包下品目号类别分别填写)

合同包号	1	货物名称	椅子	型号规格	常规	数量	56 张
详细性能说明							
1、饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为 $\geq 0.6\text{mm}$ 。							
2、基材：选用 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板。							
3、油漆：采用优质的聚脂漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。							
4、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件；							
7、配件：采用优质的五金配件。							
合同包号	1	货物名称	沙发	型号规格	3+1+1	数量	1 套
详细性能说明							
1、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；							
2、海绵：内为 PU 成型高弹海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；							
3、脚架：采用优质电镀钢脚，不易生锈；							
4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等；							
合同包号	1	货物名称	茶几	型号规格	长方形	数量	1 套
详细性能说明							
框架材质为不锈钢 201 高铜料，管壁 1.2mm，							
镜面亮光加工处理；玻璃采用 8~10mm 镜面白玻高温钢化，环保黑色烤漆；							
合同包号	1	货物名称	前台椅子	型号规格	常规	数量	10 张
详细性能说明							
1、饰面：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性；							
2、海绵：内为 PU 成型高弹海绵；海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；							
3、脚架：采用优质电镀钢脚，不易生锈；							
4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等；							

合同包号	1	货物名称	椅子	型号规格	常规	数量	15 张
详细性能说明							
<p>1、椅板：采用厚度为$\geq 12\text{mm}$ 的多层板制作，板材承受力达 300kg（允许正负 1%偏差），经防腐防虫化学处理。</p> <p>2、海绵：内为高密度定型海绵，不变形。</p> <p>3、饰面：表层为优质网布饰面，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，手感舒适，透气性强。</p> <p>4、尼龙五星脚，可承受 300KG 压力均匀。</p> <p>5、扶手：根据人体工程学原理设计，采用 PP 工程塑料一次性成型。</p> <p>6、详细尺寸：座宽 590mm（含扶手），总深 610mm，座深 500mm，椅子总高 1150mm。7. 加头枕</p>							
合同包号	1	货物名称	洽谈桌椅 1 桌 3 椅	型号规格	常规	数量	1 组
详细性能说明							
<p>1、基材：采用白蜡木制作，材质硬，花纹美丽，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大。充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损，完全符合国家木质 a 级等级要求，木质无虫眼、划伤、死节、霉变、腐朽等缺陷。</p> <p>2、油漆：选用优质环保聚脂漆，无异味，全封闭涂装，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，色泽柔和，质感细腻，漆膜硬度高，光度自然，手感良好，可长期保持漆面效果。</p> <p>3、配件：采用优质五金配件。</p>							
合同包号	1	货物名称	条桌	型号规格	1200*420 *760	数量	9 张
详细性能说明							
<p>1、饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、基材：选用$\geq 18\text{mm}$ 厚中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板</p> <p>3、油漆：采用优质的聚脂漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。</p> <p>4、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件；</p> <p>7、配件：采用优质的五金配件。</p>							
合同包号	1	货物名称	主席台	型号规格	4200*700 *860	数量	1 张
详细性能说明							
<p>1、饰面：采用天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为$\geq 0.6\text{mm}$。</p>							

2、基材：选用 $\geq 18\text{mm}$ 厚中密度纤维板，热压木皮双饰面处理；所使用的中密度纤维板

3、油漆：采用优质的聚脂漆，五底三面工艺，油漆喷涂均匀显现木纹的天然纹理，透明度高、耐磨、手感细腻，油漆无颗粒，无气泡，无渣点。

4、板材紧固件采用通用型隐藏式的三合一扣件；

7、配件：采用优质的五金配件。

合同包号	1	货物名称	椅子	型号规格	常规	数量	5张
------	---	------	----	------	----	----	----

详细性能说明

1. 椅板：采用9层夹板热压成型，成型板材约12mm，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理；

2. 饰面：采用优质西皮饰面，皮质柔软，透气性强；

3. 海绵：采用一次性发泡成型、高回弹、防老化阻燃海绵，海棉密度45kg/立方。

4. 椅架：采用烘干实木制作，板材经防腐、防虫等化学处理

5. 油漆：采用家具环保聚脂漆，硬度高，耐压。

合同包号	1	货物名称	方凳	型号规格	常规	数量	10张
------	---	------	----	------	----	----	-----

详细性能说明

1、基材：采用榉木制作，材质硬，花纹美丽，耐腐、耐水性能好，易加工，韧性大。充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损，木质无虫眼、划伤、死节、霉变、腐朽等缺陷。

2、油漆：选用优质

环保聚脂漆，无异味，全封闭涂装，附着力强，流平性高。

3、配件：采用优质五金配件。

合同包号	1	货物名称	等候椅	型号规格	常规	数量	12张
------	---	------	-----	------	----	----	-----

详细性能说明

1、产品标配尺寸：3人位 L1760*W625*H790MM，每增加一个座位产品长度将会增加560MM

2、材质说明：

2.1、座背椅板为PU材质，内置铁架+铁板，内置铁架采用10*20*2.0mm优质方管，通过模具冷压再焊接成型，铁板采用1.2T mm优质冷斩钢板，专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔，冷压成型后再与铁架焊接为一整体。使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力PU机器一体发泡成型，椅板成型宽度515mm/允许公差 ± 3 mm，模内定型PU颜色。

2.2、扶手和椅脚：采用优质铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，表面涂装优质喷漆。调节脚垫采用全新PP料及特定螺丝通过专用模具注塑成型，调节脚采用全新内置技术美观大方。

2.3、承重梁采用直径60mm、厚度2.5mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉

处理。

3、调节脚垫：标配用内置 PP 脚垫，显得美观大方。

4、紧固件（安装螺丝）：座背 PU 组合安装采用 M8*25 大扁头内六角螺丝连接，座背 PU 与承重梁采用 M10*80 圆头内六角螺丝连接。

5、需提供扶手和椅脚连体小样一个。

合同包号	1	货物名称	吧椅	型号规格	常规	数量	5 张
------	---	------	----	------	----	----	-----

详细性能说明

- 1、椅面采用西皮饰面，手感柔软透气性好。湿性度达到 4-5 度，耐光性好。
- 2、椅座底板坐感舒适采用回弹发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形
- 3、脚架采用优质轧钢管制作，表面电镀工艺处理，配优质气压棒，令座椅伸缩自如，调节轻便。

竞价人代表签字：瞿锦云



注：若本次采购货物中涉及的产品为政府采购强制采购节能产品，所投产品必须是最新一期节能产品政府采购清单中的产品，须将清单复印件附后，并标注所投产品在清单内的位置。