

二、 竞价一览表

货币单位：人民币

合同包号	品目号	货物名称	品牌	产地	型号/规格/技术指标	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	1	上下床（含床板）	新态兴	福建省	900*2000*1700mm	49 套	822	40278
	2	床头柜	新态兴	福建省	400*400*450mm	5 个	126	630
	3	床垫	新态兴	福建省	850*1890*50mm	98 张	295	28910
竞价总价（大写）		人民币陆万玖仟捌佰壹拾捌元整					小写：69818 元	

注：当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

竞价人（全称并加盖公章）：新态兴家具（福建）有限公司


竞价人代表签字：_____



三、货物说明一览表

(按竞价货物合同包下品目号类别分别填写)

合同包号	1	货物名称	上下床 (含床板)	型号规格	900*2000*1700mm	数量	49 套
<p>详细性能说明:</p> <p>1、床立柱: 50*50*1.0mm 方管;</p> <p>2、立柱上盖: 采用一次成型拉伸铁板弧形盖, 规格为 52*52*10mm 壁厚 1mm, 同立柱焊接连体, 平滑美观不割手;</p> <p>3、立柱脚塞: 采用一次注塑成型 50*50*31mmABS 制作, 亮光方内塞, 带内六边型调节脚垫, 对角边长 30mm, 厚 8.0mm, 高 27mm, 牢固实用 (不可用 3D 打印模型);</p> <p>4、床横梁: 50*25*1.0mm;</p> <p>5、床挂件: 58*44*1.5mm;</p> <p>6、床护栏: 圆管 \varnothing 19*0.8mm, 高度 250mm, 前长度 960mm、后长度 1800mm;</p> <p>7、床柜: 方管 20*20*0.8mm;</p> <p>8、床梯: 圆管 \varnothing 19*0.8mm;</p> <p>9、焊接: CO2 保护焊;</p> <p>10、表面喷塑: 采用聚脂环氧粉末喷塑所有钢管均采用优质钢高频焊接制成; 各部件必须经酸洗、磷化、除锈等工序处理后, 并配备塑制脚垫;</p> <p>11、床板: 采用 15mm 杉木板拼接而成, 双面刨光, 床板板条间隙\leq10mm, 经干燥、防腐、防蛀处理, 板底加固 4 根 25*30mm 杉木条为支撑点, 制作牢固可靠, 双面平整; 床板不得使用腐木材、树皮及虫蛀木材。</p>							
							

竞价人代表签字: 



货物说明一览表

(按竞价货物合同包下品目号类别分别填写)


合同包号	1	货物名称	床头柜	型号规格	400*400*450mm	数量	5个
详细性能说明： 1、基材：采用优质 0.6mm 厚冷轧钢板，产品表面经除油、去锈、磷化清洗、等处理，表面采用亚光静电喷塑，高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。							
							

竞价人代表签字：_____



货物说明一览表

(按竞价货物合同包下品目号类别分别填写)

合同包号	1	货物名称	床垫	型号规格	850*1890*50mm	数量	98 张
详细性能说明： 1、 采用 50mm 椰棕床垫棕芯：椰棕表面带有网格保护作用使其不易松散脱落，椰棕整洁的椰棕丝经过卷曲定型，形成千万根植物“弹簧”再由雾化的天然橡胶粘接，产品具有高强弹力效果，睡眠中脊椎平衡。立体网络结构，具有良好的通风透气性，和透水性长期使用，不雾潮气。产品具有天然性、耐疲劳性，有益健康，长期使用，不走形，平整美观。 2、 面料采用优质织锦面料可拆卸，透气性能好。							
							

竞价人代表签字：_____

