

福建国诚招标有限公司

福建师范大学附属中学学生校服采购项目更正通知

各潜在投标人：

一、项目名称：福建师范大学附属中学学生校服采购项目

二、招标编号：FJGC-ZB-G-2024-070

三、招标人：福建师范大学附属中学

招标人地址：福州仓山区对湖路 15 号师大附中

采购项目联系人：林老师

电话：0591-83442385

四、招标代理机构名称：福建国诚招标有限公司

招标代理机构地址：福州市古田路 107 号中美大厦 24 层

招标代理机构联系人：郑莹莹

招标代理机构联系方式：0591-83393306、83393307 传真：0591-83393305

五、首次公告日期：2024 年 04 月 16 日

本次更正日期：2024 年 04 月 19 日

六、更正事项、内容：

1、因潜在投标人对招标文件第二章“投标人须知”中合同包一“附件 A-1:评标方法、评标标准和废标条款”的“2.4 质量保障”关于评分标准“16 种纺织品检测实验室设备”提出疑问，其中“④汗渍色牢度烘箱”与“⑦汗渍色牢度烘箱”重复，“⑧全自动缩水率试验机”与“⑮全自动缩水率试验机”重复，为避免评标过程存在争议，现更正为如下内容：

评标项目	评分 分值	评标方法描述
2.4 质量保障	7	为保证投标人具有产品自检能力，投标人具有质量检测实验室至少具备①马丁代尔起球仪、②电热蒸馏水器、③水浴恒温振荡器、④汗渍色牢度烘箱、⑤电子天平、⑥梅特勒 PH 计、⑦全自动缩水率试验机、⑧汗渍色牢度架、⑩耐水洗色牢度试验机、⑩力度取样器、⑪标准光源箱、⑫起毛起球评级箱、⑬圆轨迹起毛起球仪、⑭色牢度摩擦仪，具有前述 14 种纺织品检测实验室设备，且有通过实验检测能力专业培

	训考核合格的专业检测人员的得 7 分，具有前述 12 种纺织品检测实验室设备，且有通过实验检测能力专业培训考核合格的专业检测人员的得 5 分，具有前述 10 种纺织品检测实验室设备，且有通过实验检测能力专业培训考核合格的专业检测人员的得 3 分，少于 10 种纺织品检测实验室设备的不得分。 注：须提供实验室和实验设备实景图片、设备购买增值税发票及检测人员检测能力专业培训考核合格的结业证书等复印件并加盖公章。
--	---

七、其余不变，本通知为招标文件的组成部分，对各投标人均具有约束力，其他事项均按招标文件规定执行。

福建国诚招标有限公司

2024 年 04 月 19 日



回 执

福建国诚招标有限公司：

我公司_____（公司名称），已收到福建师范大学附属中学学生校服采购项目（招标编号：FJGC-ZB-G-2024-070）更正通知，并知悉更正通知内容，特此确认。

供应商（全称并加盖公章）：_____

日期：2024 年 月 日